Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ91VWF00491765
Дата: 30.12.2025 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Dostyk School Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жекеменшік мектебі. БСН: 210840010623.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 25.12.2025 14:21:22 № KZ75RYS01528711***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***"Dostyk School Shymkent" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Солтүстік – Батыс шағын ауданы, 1864.***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Білім беру.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **-**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***«Dostyk School Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 25.12.2025ж. №KZ75RYS01528711 санды өтініші және техникалық түгендеу іс қағазы. № 1250002185812518 08.10.2025ж. «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 08.10.2025ж .№2025-3945/2787/РО-25-03631 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау» хаттамасы. 08.10.2025ж. №РО–25-03631/3945/8599-8624 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы. 08.10.2025ж. №РО-25-03631/3945/9254-9279 «Жарықты өлшеу» хаттамасы. 08.10.2025ж. №2025-3946/794-РО 25-03631 «Электромагниттік өрісті өлшеу» хаттамасы. 08.10.2025ж. №2025-3946/1216РО–25-03631 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу» хаттамасы.***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **-**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **-**
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

БСН:210840010623. Сымтетігі: 87778558555. Басшысы А.Б. Сексенов. «Dostyk School Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жекеменшік мектебі - Шымкент қаласы Абай ауданы Солтүстік - Батыс шағын ауданы, 1864 мекенжайдағы бейімделген меншікті жертөлесімен біріктелген үш және төрт қабатты ғимаратта орналасқан. Мекеме аумағы қоршалған, қоршауы зақымдалмаған. Нысан жеке сектор аумағында орналасқан. Мектебінің санитариялық - қорғау аумағының, санитариялық алшақтықтардың, санитариялық қорғау аймағының режимі сақталған. Тексеру кезінде мектеп айналасында арнайы мақсаттағы аймақтарда адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына кері әсер ету көздері болып табылатын өнеркәсіптік ұйымдар мен басқа да өндірістік, коммуналдық және қоймалық объектілер, ғимараттар мен құрылыстар орналаспаған. Нысанаға кіру жолдары, кіре-берістің жолдары қатты жабындысымен жабылған. Объектінің жер учаскелері:негізгі ғимарат, шаруашылық орналастыру, автомобильдер мен басқа да автокөліктер тұрағы үшін ашық алаңдары көзделінген. Объектінің аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылыс жайлар орналаспаған. Шымкент қаласы Абай ауданы Солтүстік - Батыс шағын ауданы, 1864 мекенжайда орналасқан «Dostyk School Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жекеменшік мектебіне 08.01.2024 жылы № 1701.X.KZ14VWF00127170 тіркеу санымен алдын жалпы 310 оқушыға деп санитариялық - эпидемиологиялық қорытындысы алынған. Жалпы «Dostyk School Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жекеменшік мектебінің есептік сыймдылығы 400 оқушы оқытуға мүмкіншілігімен ұйымдастырылған. Техникалық түгендеу іс қағазы бойынша ғимаратында келесі үй - жайлар орналасқан. Литер «А» корпусындағы төрт қабатты ғимаратындағы үй-жайлары: жертөле ғимаратында - баспалдақ - 7,2 ш.м. Бөлме - 24,0 ш.м., 37,2 ш.м., 37,0 ш.м. Коридор - 28,8 ш.м. орналасқан. Бірінші қабатындағы үй-жайлары: баспалдақ - 10,2 ш.м., коридор - 56,4 ш.м. Дәретхана 12,5 ш.м. Оқу кабинеті - 37,7 ш.м., 38,9 ш.м., 39,2 ш.м., 39,1 ш.м., 38,1 ш.м., 40,6 ш.м., 39,4 ш.м., бөлме - 28,3 ш.м. Гардероб - 11,0 ш.м. Қойма - 4,9 ш.м. Котельнаясы - 3,1 ш.м. Екінші қабатында келесі үй-жайлар орналасқан, атап айтқанда: баспалдақ - 13,3 ш.м., коридор - 57,5 ш.м., дәретхана - 12,5 ш.м., 5,3 ш.м. Оқу кабинеттері - 37,9 ш.м., 39,0 ш.м., 39,2 ш.м., 39,0 ш.м., 39,1 ш.м., 38,1 ш.м., 40,4 ш.м. Гардероб - 10,9 ш.м., котельная - 3,1 ш.м., бөлме - 28,0 ш.м. Үшінші және төртінші қабатындағы үй - жайлары: баспалдақ - 12,9 ш.м., 12,9 ш.м. коридор - 8,7 ш.м., 8,7 ш.м., котельная - 3,1 ш.м. Спорттық залы - 346,2 ш.м., киім шешінетін бөлме - 12,6 ш.м., 12,6 ш.м., бөлме - 33,1 ш.м., душ - 3,0 ш.м., 3,0 ш.м., дәретхана - 3,9 ш.м., 3,9 ш.м. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары қоршалған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залдарындағы еденінің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Осы спорт залдарындағы қабырға, төбе беттеріндегі әрлеуінде ақаулықтар анықталмады. Объектінің санитариялық тораптарында унитаздар, қол жуатын раковиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған унитаздар жабық кабиналарда орналастырылған. Литер «В» корпусындағы үш қабатты ғимаратында келесі үй - жайлары орналасқан: коридор - 33,4 ш.м., 5,3 ш.м., 28,4 ш.м., 4,8 ш.м. Баспалдақ - 16,7 ш.м., 16,7 ш.м., 16,7 ш.м. Бөлме - 3,9ш.м. Оқу кабинеттері - 76,9 ш.м., 37,2 ш.м., 39,1 ш.м., 22,1 ш.м., 76,3 ш.м., 36,6 ш.м., 38,1 ш.м., 40,0 ш.м., 38,7 ш.м., 37,8 ш.м., 38,4 ш.м., 82,6 ш.м. Қазандық - 4,7 ш.м., 9,8 ш.м., 9,8 ш.м. Дәретхана - 4,1 ш.м., 2,3 ш.м., 5,1 ш.м., 10,4 ш.м., 7,20 ш.м. Бөлек орналасқан литер «Б» бір қабатты ғимаратында 3,4 ш.м. құрайтын проходнаясы, 2,0 ш.м. құрайтын бөлме орналасқан. Мекеме ауласында күл қоқыс үймелерін уақытша жинауға тығыз қақпағымен жабылған қоқыс жинағышы орнатылған. Медициналық кабинеті үш қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқан,ауданы 37,20 ш.м. Медициналық қызмет айналысуға 31.05.2022 ж. № 22010277 лицензиясы. Медициналық бөлмелері медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Медициналық үй жайлардағы төбе, қабырға, еден беттерінде ақаулықтар жоқ, қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс жасалған. Ғимаратындағы үй жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, төбе, қабырға, еден беттерінде ақаулықтар анықталмады. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт жасалған, ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін төзімді материалдармен қаптаған. Объектіде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, ыстық сумен жабдықталған, су бұру көзделген және олар жарамды жағдайда. Мектеп ғимараты орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, су жүйесінде ақаулықтар анықталмады. №12500021858/2518 08.10.2025ж. «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 08.10.2025ж. №2025-3945/2787/РО-25-03631 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау» хаттамасы бойынша зертханалық зерттеуге алынған су сынамаларының зертханалық көрсеткіштері «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығына сәйкестендірілген болып табылады. Ғимараты салқын және ыстық сумен жабдықталған. Ыстық сумен қамтамасыз етуге электр су жылытқыш қондырғылары орнатылған. Ыстық және салқын су барлық

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

қолжуғыштарға, оның ішінде санитариялық тораптарға, медициналық мақсаттағы үй-жайларға, сондай ақ ас блогындағы араластырғыштар орнатылған технологиялық жабдыққа жүргізілген. Персоналдың жеке бас гигиенасын сақтауға жағдай жасалған, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар. Нысан ғимаратының үй-жайлары автономды (газ) жылыту жүйесімен жабдықталған. Жылыту кезеңінде ауаның температурасын бақылау үшін жасалған 08.10.2025ж. №РО-25-03631/3945/8599-8624 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы бойынша бөлмелердің ауа температурасы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26831 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына (бұдан әрі - № ҚР ДСМ-15 бұйрығы) сәйкестендірілген. Кәріз жүйесі меншікті септик арқылы ұйымдастырылған.Объекті сыртқы жарықтандырумен жабдықталған. Обьект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарық болуы анықталмады. Ғимарат үй-жайлары табиғи және жасанды желдету жүйесімен қамтамасыз етілген, ақаулықтар анықталмады. Оқу үй-жайларында терезелерінің әйнектерін бояуға жол берілмеген, терезелердің әйнектелуі бүтін, шыны төсемінен орындалған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған. Ғимаратындағы оқу кабинеттері оқу жиһаздарымен жабдықталған. Объектіде орнатылған жиһаздар мен жабдықтар балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған,жиһаздар, жабдық жұмыс жағдайында, ақаулық анықталмады. Жарықтандыру табиғи терезе ойықтары арқылы, жасанды жарық көздерімен жеткілікті қамтамасыз етілген,жарамды жағдайда. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған, шамдары плафондармен жабылған. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтауға арнайы үй-жайы қарастырылған. Ғимараттарындағы жарық жүйесіне зертханалық зерттеу жүргізіліп, ұсынылған 08.10.2025ж. №РО-25-03631/3945/9254-9279 жарықты өлшеу хаттамасы бойынша жарық көрсеткіштері нормадан ауытқымағандығы айқындалуда, яғни «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26831 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына (бұдан әрі - № ҚР ДСМ-15 бұйрығы) сәйкестендірілген.Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету қондырғысы көзделген, жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Шу, дыбыс деңгейлерін анықтау мақсатында жасалған зертханалық зерттеудің 08.10.2025ж. № 2025-3946/1216 РО - 25-03631 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу хаттамасы» нәтижесі бойынша шу,дыбыс деңгейлерінің көрсеткіштері нормадан ауытқымағандығын көрсеткен, яғни «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26831 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы (бұдан әрі - № ҚР ДСМ-15 бұйрығы) сәйкестендірілген. ЭМӨ кернеулілігін, электрлік құрамын НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізу барысында 08.10.2025ж. №2025-3946/794- РО - 25-03631 «Электромагниттік өрісті өлшеу» хаттамасы бойынша ЭМӨ кернеулігінің шекті рұқсат етілген көрсеткіші сақталған, яғни «Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар » санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № ҚР ДСМ-79 бұйрығына сәйкестендірілген. Асханасы ғимараттың жертөле қабатында орналасқан. Асханасының жалпы ауданы - 231,1 ш.м., қоймасы - 6,2 ш.м., 5,0 ш.м., бөлме - 38,2ш.м. Асханада келесі технологиялық жабдықтар бар: электр плита, 1-микротолқындық пеш, екі камерлық тоңазытқышы, порциялық өлшеу таразы, мармит, өндірістік столдар, таразы, тоңазытқыш шкафы, нан тураға арналған шкафы, қабырғаға ілінетін бактерицидтық лампасы, нан сақтайтын шкафы, ыдыстарға арналған стеллаждар, ыдыс жууға арналған үш секциялы жуғыш ванна, персоналдың қол жуатын раковина, шикі және дайын өнімге арналған бөлшектеу үстелдері, бөлшектеу тақтайшалар мен пышақтары, тазалау мүкәммалдары бар. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету қондырғысы көзделген, жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған, желдету жүйесінде ақаулықтар анықталмады. Қойма үй-жайында мен тоңазытқыш камералары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған. Асхана қажетті технологиялық құрал - жабдықтармен жабдықталған. Тамақ шикі заты және дайын тамақ өнімдері үшін бөлек технологиялық және тоңазытқыш жабдығы, өндірістік үстелдер, таңбаланған, технологиялық, тоңазытқыш жабдықтары мен стеллаждар орнатылған. Асханада жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанасу мүмкіндігін болдырмай,қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қолжеткізу мүмкіндігін сақтай отырып қамтамасыз етілген. Асхана аймақтарға бөлініп, сақталған. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған және жеке бөлшектеу мүкәммалы мақсаты бойынша пайдаланылады. Бөлшектеу мүкәммалын сақтауға арнайы орын бөлінген. Ас үй ыдысымен, асхана ыдыстарымен қамтамасыз етілген. Ауаны зарарсыздандыру үшін стационарлы 8000 сағатқа арналған бактерицидті сәулелегіш қарастырылған, оның пайдалану режимі мен қағидалары,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қамтамасыз етіледі. Асхана технологиялық және тоңазытқыш жабдықтармен жабдықталған. Тоңазытқыш жабдығы тамақ өнімдерін сақтауға температуралық режимін автоматты бақылау құралдарымен жабдықталған. Асханада тамақ өнімдерінің жиынтығы күніне бір балаға (брутто массасында) өлшеуге арналған арнайы таразы қойылған.

-

-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) -

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ***№1250002185812518 08.10.2025ж. «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 08.10.2025ж .№2025-3945/2787/РО-25-03631 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау» хаттамасы. 08.10.2025ж. №РО–25-03631/3945/8599-8624 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы. 08.10. 2025ж. №РО-25-03631/3945/9254-9279 «Жарықты өлшеу» хаттамасы. 08.10.2025ж. №2025-3946/794-РО 25-03631 «Электромагниттік өрісті өлшеу» хаттамасы. 08.10.2025ж. №2025-3946/1216РО–25-03631 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу» хаттамасы. Зертханалық зерттеу хаттамалары бойынша нормадан ауытқушылық анықталмады.***

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Dostyk School Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жекеменшік мектебі. БСН: 210840010623.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 05.08.2021 жылғы №ҚР ДСМ-76 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 17.02.2022ж. №ҚРДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкестендірілген.


Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
-

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ, Даңғылы Абай, № 37 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-зпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-зпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Г.ШЫМКЕНТ, Проспект Абая, дом № 37
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Адырбаева Клара Амановна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.